

Prívešák CDIm I slovensky

ČSD; Epocha III; Číslo produktu: 1361/1361D

Bezpečnostné pokyny

Model prevádzkuj iba v zmontovanom stave, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia. Prívešák je určený pre dospelých zberateľov a modelárov. Deťom do 14 rokov je povolené používanie iba pod priamym dohľadom dospelých.

Model je v súlade s normami EN 55014-2, EN 62115 (bezpečnosť elektrických hračiek), aj so smernicami EÚ 2002/95 / EG (RoHS) a 2009/48 / EG (bezpečnosť hračiek).

Model používaj iba s transformátorom určeným pre modely, testovaným podľa EN 61558-2-7. Transformátor nie je hračka. Pravidelne ho kontroluj, či nie je poškodený. Ak je poškodený, nepoužívaj ho, kým nebude úplne opravený.

Technické údaje predlohy

- **Dĺžka cez nárazníky:** 12.280 mm
- **Hmotnosť:** 10,3 t
- **Sedadlá:** 36ks + sklopné sedadlá

Firmou Talbot bolo v roku 1937 a 1938 vyrobených celkovo 70 vozňov typu CPostv-36. V DRG dostali čísla VB 140 260 až 329. Príviesné vozne sa používali prevažne s VT 135 061 až 132, pretože boli navonok veľmi podobné týmto motorákom. Po roku 1945 DB uviedli späť do prevádzky 30 VB. Po roku 1945 spadali pod DR príviesné vozne VB 140 260, 262, 263, 264, 307 a 312. Dva príviesné vozne boli u DR v prevádzke až do roku 1977 a dostali prevádzkové čísla 190 818 a 190 820. VB 140 260 je zachovaný dodnes v múzeu ako 190 118.

Obsah balenia a doplnky

Ide o zmenšený model vyrobený presne podľa originálu. Model sa dodáva s namontovanými detailami. Je vybavený vnútorným osvetlením a červenými koncovými svetlami, ktoré sa zapínajú v závislosti na smere jazdy. Priložené sú 2 normované šachty podľa NEM a jedno vodivé spriahlo, ktoré je určené pre spojenie s Mankou (motorák M140.313). Pri použití vodivého spriahla prenášajúceho prúd sa optimalizujú jazdné vlastnosti Manky alebo celej súpravy.

Ak chceš preprahovať, nahrat' vodivé spriahlo normovanými šachtami, ktoré sú priložené v balení (viď obr. na 4. strane). Výmenu vykonáš vyťahnutím schodov, ktoré sú iba zasunuté a vyťahnutím nosiča brzdových hadíc, ktorý je potrebné odstrániť plochým nástrojom. Pri demontáži krytu, napríklad pri vkladaní figúrok, sa musia z oboch strán vyťahovať ťažné háky, ktoré sú iba zasunuté.

Možné kombinácie

Prívešáku a Manky

Digitálny Prívešák
s dekóderom FlexDec®

číslo produktu 1361D

Samostatne stojaci Prívešák s dekóderom FlexDec® nebude mať funkčné osvetlenie, pretože nemá nezávisle fungujúci dekóder.

Vodivé spriahlo je možné použiť iba s Mankou s FlexDec® dekóderom (M140.313).

Vodivé spriahlo je možné zapojiť na obidve strany v ľubovoľnom smere. Na využitie digitálnych funkcií je potrebné použiť dodávané vodivé spriahlo.

Ak Prívešák s dekóderom FlexDec® spojíš vodivým spriahlom s Mankou, ktorá nie je vybavená dekóderom FlexDec®, zničíš Prívešák. Poháňať Prívešák s FlexDec® pomocou Manky digitalizovanej dekóderom tretích strán môže mať za následok poškodenie oboch modelov. Rovnako môže mať za následok poškodenie modelov, ak sa pokúsiš poháňať Manku s dekóderom FlexDec® pomocou Prívešáku digitalizovaného dekóderom tretích strán.

Analógový Prívešák

číslo produktu 1361

Vodivé spriahlo je možné použiť iba s analógovou Mankou (M140.313). Vodivé spriahlo je možné zapojiť na obe strany v ľubovoľnom smere. Červené koncové svetlá sa rozsvietia v závislosti od smeru jazdy. Ak je Prívešák tlačný Mankou, koncové svetlá nebudú aktívne.


Keďže má Prívešák vlastný zber prúdu, osvetlenie (vrátane prepínania koncových svetiel v závislosti na smere jazdy) bude funkčné pre samostatne stojací Prívešák aj bez použitia vodivého spriahla.

Prívešák môžeš digitalizovať pomocou funkčného dekóderu s káblíkmi. Model je vyba-

ný pájkovacími ploškami (viď obr. nižšie). K ovládaniu vnútorného osvetlenia a červených koncových svetiel odstráň mosty 1-3. M1 zodpovedá za osvetlenie interiéru, M2 a M3 za koncové svetlá. Pájkovacie plochy prekry príslušným výstupom funkčného dekóderu. **Po digitalizácií Prívešáku nepoužívaj vodivé spriahlo k spojeniu s Mankou.**

Ak nechceš použiť funkčný dekodér, červené koncové svetlá môžeš na Prívešáku ovládať aj cez Manku digitalizovanú dekóderom tretích strán. Vtedy odstráň M2 a M3, a použi vodivé spriahlo.

Na digitalizáciu analógového Prívešáku sa hodí funkčný dekodér KRES 3009K.



Údržba

Pravidelne kontroluj čistotu kolies, aby si zabezpečil bezproblémovú a dlhú prevádzku. Prilnuté nečistoty neodstraňuj rozpúšťadlom, stlačeným vzduchom ani tvrdými predmetmi. Výmena kolies alebo nápravových ložísk je možná bez problémov, pretože sú namontované iba aretačne.

podporované / nepodporované	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Prívešák, analóg	○	○									
Prívešák, dekóder tretích strán			○	○	○	○	○				
Prívešák FlexDec®								○	○	○	○
Manka, analóg	○	○			○						
Manka, dekóder tretích strán			○	○						○	○
Manka FlexDec®							○	○	○	○	
Vodivé spriahlo	○		○		○	○		○		○	
Nevodivé, bežné spriahlo		○		○			○		○		○

Záruka

Záruka na bezchybnosť a funkčnosť modelu trvá 2 roky od nákupu. V prípade oprávnenej reklamácie v tejto lehote, model bezplatne opravíme.

V takom prípade musí byť model zaslaný v originálnom balení spolu s dokladom o nákupe. Upozorňujeme, že záruka na model je neplatná, v prípade nesprávnej manipulácie s modelom! Na namáhané diely, ako napríklad pliešky na zber prúdu, sa nevzťahuje záruka.

Všetky údaje a zobrazenia podliehajú zmenám v zmysle ďalšieho technického vývoja.

Technické údaje modelu

- **Dĺžka cez nárazník:** cca 102,3 mm
- **Výška:** cca 31,7 mm, aj s ventilátormi
- **Šírka:** cca 26,8 mm, vrátane zábradlí
- **Hmotnosť:** cca 37 g
- **Systém:** jednosmerný prúd
- **Prevádzkové napätie:** max. 12V jednosmerného napätia
- **Min. prejazdny polomer:** 286 mm
- **Koncové osvetlenie:** smerovo závislé, červené
- **Vnútročné osvetlenie:** teplá biela
- **Odber prúdu:** všetky 4 kolesá

č. položky	popis	poznámka
136101	Skriňa, kompletne s oknami, madlami a strechou	na vyžiadanie
140110	DPS s kinematikami	analógová s rozhraním
140115	DPS s kinematikami	FlexDec®
140120	Interiér s priečkami	
136130	Rám podvozku s kompletne namontovanými dielmi a závažím	na vyžiadanie
140140	Pliešky na zber prúdu s káblom	2 kusy
135132	Pružina kinematiky	2 kusy
135133	Nosič brzdových hadíc	
197035	Sada kolies	2 kusy
135000	Vodivé spriahlo	lakované
135140	NEM šachta	
135150	Malé diely I, nárazníky, ťažné háky, ...	nelakované
135160	Malé diely II, schody, toaletné potrubie, ...	nelakované
135170	Malé diely III, zábradlia	nelakované
140180	Malé diely IV, kryty nápravových ložísk, skrinka na batérie	nelakované

